

Barevná multifunkční tiskárna A3

## MP C2011SP

☑ Kopírka ☑ Tiskárna ☑ Skener

**RICOH**  
imagine. change.



**20**  
str./min.

**4800**  
dpi

**SRA3**  
formát

**52-300**  
g/m<sup>2</sup>

Tisk  
z mobilu  
i tabletu

## Jednoduchá obsluha a vysoká produktivita

Uspadněte si v dnešní rychlé době kancelářský život vysoce produktivním a jednoduše ovladatelným zařízením MP C2011SP. Kompaktní zařízení poskytuje v malých rozměrech nejlepší výkon ve své třídě. Toto všestranné multifunkční zařízení vytváří vysoce kvalitní barevné výstupy na širokou škálu médií od obálek až po formát SRA3. Dostatečnou kapacitu papíru zajišťují až 4 zásobníky papíru. Díky nízké spotřebě elektrické energie šetří provozní náklady a životní prostředí.

- Rychlost tisku 20 str./min. pro vysokou produktivitu
- Široké možnosti skenování pro jednoduchou distribuci dokumentů
- Kapacita až 2300 listů zajistí plynulý tisk
- Oboustranný tisk šetří papír a snižuje náklady
- Příjemné ovládání i přes mobilní zařízení (aplikace Ricoh Smart Print & Scan)



# Dokonalé vlastnosti a kvalitní výstupy v jednom

## Vysoká produktivita pro pracovní skupiny

Zařízení MP C2011SP vám pomůže zpracovat více úkolů v kratším čase. Zařízení je díky velmi rychlému obnovení z režimu spánku okamžitě připraveno k práci. Automatická správa tiskových úloh posouvá připravené tiskové úlohy v tiskové frontě před úlohy, které byly pozastaveny z důvodu chyby apod. Ovládací panel nabízí animovaného průvodce pro rychlejší odstranění uvíznutého papíru.



## Pokročilé funkce skenování a kopírování

Zařízení Ricoh MP C2011SP umožňuje lépe šířit Vaše nápady a myšlenky. Propracované funkce umožňují skenovat originály na paměťové karty, do e-mailu, do složky a na další místa tak, aby materiály mohly být sdíleny s kýmkoliv a kdekoliv. Zmenšíte velikost barevných skenů pomocí komprese a jednoduše je odešlete, aniž by utrpěla obrazová kvalita. Přednastavte opakující se skenovací úlohy do ikon a jedním dotykem se zbavte monotónní kancelářské práce. Uvolněte si ruce pro kreativitu! Kopírujte oboustranné dokumenty (např. občanský průkaz) na jednu stranu papíru.

## Snadná manipulace s médii a vysoká kvalita tisku

Vysoká kvalita výstupu je zaručena rozlišením 1200 x 1200 dpi. Tisknout lze na papíry gramáže až 300 g/m<sup>2</sup> (169 g/m<sup>2</sup> při oboustranném tisku). Pro potisk obálek můžete využít libovolný zásobník. S kapacitou až 2300 listů papíru snadno zvládnete i objemné tiskové úlohy.

## Šetrné vůči životnímu prostředí

Chraňte spolu s námi životní prostředí. Zařízení MP C2011SP má velmi nízkou typickou týdenní spotřebu (TEC). Zapínání a vypínání sladí s Vaším pracovním rytmem. Pokud rytmus náhle změníte, nevádí. Z režimu spánku je v pohotovosti za méně než 8 vteřin. Nový PxP EQ toner je zažehlován při nižších teplotách, díky čemuž šetří elektrickou energii a snižuje náklady na provoz. Sledujte, jak se Vám daří šetřit životní prostředí přímo na displeji zařízení.



# MP C2011SP

HLAVNÍ SPECIFIKACE

## OBECE

Čas zahřívání:	19 sek.
Čas prvního výtisku:	Plnobarevně 7,7 sek. Černobíle 5,5 sek.
Rychlost výstupu:	Plnobarevně 20 str./min. Černobíle 20 str./min.
Paměť:	Std. 1,5 GB Max. 1,5 GB
HDD:	250 GB
Rozměry (š × h × v):	587 × 685 × 913 mm
Hmotnost:	81 kg
Napájení:	220-240 V, 50/60 Hz
Příkon:	Max. 1700 W Rež. připravenosti 56,6 W Rež. spánku 0,59 W
TEC (typická týdenní spotř.):	0,7 kWh

## KOPÍRKA

Počet kopií:	Max. 999
Rozlišení:	600 dpi
Zoom:	25-400 % (po 1 %)

## TISKÁRNA

Tiskové ovladače:	Standard PCL5c, PCL6, Přímý tisk PDF, Mediaprint (JPEG/TIFF) Volitelně Adobe® PostScript® 3™, PictBridge
Tiskové rozlišení:	1200 × 1200 dpi
Rozhraní:	Standard: USB 2.0, SD slot, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T Volitelně: Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)
Síťové protokoly:	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Prostředí Windows®:	Windows® XP, Vista, 7, 8, Windows® Server 2003, 2003R2, 2008, 2008R2, 2012
Prostředí Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.5 a novější
Prostředí UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Prostředí Novell® Netware®:	v6.5
Prostředí SAP® R/3®:	SAP® R/3®

## SKENER

Rychlost skenování:	Max. 54 orig./min.
Rozlišení:	Max. 600 dpi
Formát orig.:	A3, A4, A5, B4, B5, B6
Ovladače:	Network TWAIN
Skenování do/na:	e-mailu, složky, USB, SD kartu

## PAPÍR

Doporučené formáty:	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 SRA3 (volitelně)
Vstupní kapacita:	Max. 2300 listů
Výstupní kapacita:	Max. 500 listů
Gramáž papíru:	52-300 g/m <sup>2</sup>

## SOFTWARE

Standard:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
-----------	--

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Držák ADF, zás. papíru 1× 550 listů, zás. papíru 2× 550 listů, pojízdný podstavec, stolek, bezdrátová LAN (IEEE 802.11a/g/n), rozhraní počítačů, konvertor formátu souborů, držák klíčového počítačů, jednotka bezpečného kopírování, podpora tisku na formát SRA3, držák externí klávesnice

*Ohledně dostupnosti výše uvedených modelů, příslušenství a softwaru kontaktujte místního prodejce Ricoh.*

*Metoda měření výtěžnosti spotřebního materiálu ISO/IEC 19752.*

Certifikace ISO 9001  
Certifikace ISO 14001  
Certifikace ISO 27001

Všechny značky a názvy produktů jsou obchodními značkami jejich právoplatných vlastníků.

Specifikace a vzhled produktu jsou předmětem změny bez předchozího upozornění. Barva skutečného produktu se může lišit od vyobrazení v prospektu. Obrázky nejsou přesnými fotografiemi a některé detaily mohou být odlišné.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. Všechna práva vyhrazena. Obsah a rozvržení tohoto prospektu není možné měnit, upravovat a kopírovat a ani jej vkládat do jiných dokumentů bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ricoh Europe PLC.

# RICOH

[www.ricoh.cz](http://www.ricoh.cz)

Impromat - oficiální obchodní a servisní zástupce  
firmy RICOH v ČR a SR